

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

| fad

**MISMAS DROGAS, DISTINTOS
RIESGOS. UN ENSAYO DE
TIPOLOGÍA DE JÓVENES
CONSUMIDORES (2013)**

TABULACIÓN GENERAL

ANEXO UNO

Tablas

CUADRO A. 3.1.
Variables que influyen en el consumo “alguna vez”
de distintas sustancias ($p < .05$)

ÉXTASIS, MDMA, ALUCINÓGENOS...	COCAÍNA	HEROÍNA
+ Hombres + 23-25 años ++ No estudia ++ Trabaja esporádicamente - No trabaja, estudia + Otra formación - Bachillerato	+ 23-25 años ++ No estudian - No trabaja, estudia + No trabaja, en paro + Otra formación + FP	+ No estudian + No trabaja, en paro + Otra formación

TABLA A.3.1
Consumo de alcohol (borracheras), cánnabis, cocaína,
éxtasis y heroína “alguna vez”
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	%	N
Consumo “alguna vez” de alcohol (borracheras)		
No	1,3	10
Sí	98,7	740
Total	100,0	750
Consumo “alguna vez” de cánnabis		
No	3,1	23
Sí	96,8	726
Total	99,9	749
Consumo “alguna vez” de cocaína		
No	53,1	398
Sí	46,8	351
Total	99,9	749
Consumo “alguna vez” de éxtasis		
No	49,5	371
Sí	50,3	377
Total	99,8	748
Consumo “alguna vez” de heroína		
No	95,9	719
Sí	3,1	23
Total	99,0	742

TABLA A.3.2
Consumo “alguna vez” de éxtasis, cocaína y heroína
por sexo, edad y si estudia o no
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SEXO		EDAD			ESTUDIA O NO	
	Hombre	Mujer	18-20 años	21-22 años	23-25 años	Sí	No
Éxtasis							
No	46,1%	54,8%	55,8%	50,8%	42,9%	55,4%	38,4%
Sí	53,9%	45,2%	44,2%	49,2%	57,1%	44,6%	61,6%
Total	447	301	278	181	289	478	263
Cocaína							
No			64,7%	56,8%	39,6%	61,5%	39,0%
Sí			35,3%	43,2%	60,4%	38,5%	61,0%
Total			278	183	288	478	264
Heroína							
No						98,5%	94,2%
Sí						1,5%	5,8%
Total						476	259

TABLA A.3.3
Consumo “alguna vez” de éxtasis, cocaína y heroína
por situación laboral y estudios en curso
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SITUACIÓN LABORAL				ESTUDIOS EN CURSO					
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro	1º y 2º ESO*	3º y 4º ESO**	Bachillerato***	FP	Diplomatura y Licenciatura	Otra formación
Éxtasis										
No	45,0%	29,3%	58,9%	39,1%	–	80,0%	66,7%	48,3%	58,0%	37,1%
Sí	55,0%	70,7%	41,1%	60,9%	–	20,0%	33,3%	51,7%	42,0%	62,9%
Total	191	82	380	92	–	5	24	58	352	35
Cocaína										
No	40,4%	45,1%	65,5%	37,4%	–	80,0%	66,7%	46,6%	66,8%	34,3%
Sí	59,6%	54,9%	34,5%	62,6%	–	20,0%	33,3%	53,4%	33,2%	65,7%
Total	193	82	380	91	–	5	24	58	352	35
Heroína										
No	98,4%	95,1%	99,2%	86,8%	–	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%	88,6%
Sí	1,6%	4,9%	0,8%	13,2%	–	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	11,4%
Total	188	82	378	91	–	5	23	58	351	35

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º ESO” y “2º ESO”
 ** Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”
 *** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y “2º Bachillerato”

TABLA A.3.4
Consumo “alguna vez” de cocaína y heroína por estudios finalizados
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	ESTUDIOS FINALIZADOS					
	Primarios o menos*	1º ESO	2º ESO	BUP/COU	FP	Diplomaturas y Licenciaturas
Cocaína						
No	37,5%	36,4%	41,2%	37,8%	27,4%	64,5%
Sí	62,5%	63,6%	58,8%	62,2%	72,6%	35,5%
Total	24	33	51	37	73	31
Heroína						
No	79,2%	90,9%	91,8%	97,2%	100,0%	96,8%
Sí	20,8%	9,1%	8,2%	2,8%	0,0%	3,2%
Total	24	33	49	36	71	31

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “menos que primarios” y “primarios”

CUADRO A. 3.2
Sentido en que influyen determinadas variables en el consumo de los y las jóvenes consumidores de las distintas sustancias “en los últimos doce meses” (p<.05)

CÁNNABIS	ÉXTASIS, MDMA...	BORRACHERAS	HEROÍNA
- 23-25 años	++ Mujeres		
- No estudia	+ No trabaja, estudia		
	++ No trabaja, en paro	- Derecha ideológica	++ No trabaja, en paro
	- Finalizado FP		++ Otra formación
	-- Finalizado Licenciatura/Diplomatura		

TABLA A.3.5
Consumo de alcohol (borracheras), cánnabis, cocaína, éxtasis y heroína en los “últimos 12 meses”
 Datos en %. Excluidos NS/NC y quienes han declarado no haberlas consumido nunca

	%	N
Consumo alcohol “últimos 12 meses” (borracheras)		
No	1,7	13
Sí	96,9	727
Total	98,7	740
Consumo cánnabis “últimos 12 meses”		
No	3,7	28
Sí	92,9	697
Total	96,8	726
Consumo cocaína “últimos 12 meses”		
No	11,5	86
Sí	34,7	260
Total	46,2	346
Consumo éxtasis “últimos 12 meses”		
No	12,4	93
Sí	37,1	278
Total	49,5	371
Consumo heroína “últimos 12 meses”		
No	1,3	10
Sí	0,9	7
Total	2,2	17

TABLA A.3.6
Consumo en los “últimos 12 meses” cánnabis, éxtasis y heroína,
por sexo, edad y estudios (sí/no)
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SEXO		EDAD			ESTUDIA O NO	
	Hombre	Mujer	18-20 años	21-22 años	23-25 años	Sí	No
Cánnabis							
No			2,2%	2,3%	6,6%	2,6%	6,3%
Sí			97,8%	97,7%	93,4%	97,4%	93,7%
Total			274	177	274	464	255
Éxtasis							
No	28,7%	18,7%					
Sí	71,3%	81,3%					
Total	237	134					
Heroína							
No			20,0%	0,0%	81,8%		
Sí			80,0%	100,0%	18,2%		
Total			5	1	11		

TABLA A.3.7
Consumo en los “últimos 12 meses” de éxtasis, cocaína y heroína,
por situación laboral y estudios en curso
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SITUACIÓN LABORAL				ESTUDIOS EN CURSO					
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro	1º y 2º ESO*	3º y 4º ESO**	Bachillerato***	FP	Diplomatura y Licenciatura	Otra formación
Éxtasis										
No	32,4%	31,0%	21,3%	14,8%						
Sí	67,6%	69,0%	78,7%	85,2%						
Total	102	58	155	54						
Cocaína										
No						100,0%	0,0%	22,6%	33,6%	9,1%
Sí						0,0%	100,0%	77,4%	66,4%	90,9%
Total						1	8	31	116	22
Heroína										
No	98,4%	95,1%	99,2%	86,8%	–	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%	88,6%
Sí	1,6%	4,9%	0,8%	13,2%	–	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	11,4%
Total	188	82	378	91	–	5	23	58	351	35

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º ESO” y “2º ESO”

** Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”

*** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y “2º Bachillerato”

TABLA A.3.8
Consumo en los “últimos 12 meses” de éxtasis, por estudios finalizados
 Datos en %. Excluidos NS/NC. $p < .05$

ESTUDIOS FINALIZADOS						
	Primarios o menos*	1° ESO	2° ESO	BUP/COU	FP	Diplomaturas y Licenciaturas
Éxtasis						
No	20,0%	21,7%	15,4%	13,0%	40,8%	53,3%
Sí	80,0%	78,3%	84,6%	87,0%	59,2%	46,7%
Total	15	23	26	23	49	15

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “menos que primarios” y “primarios”.

TABLA A.3.9
Consumo en los “últimos 12 meses” de alcohol (borracheras), por ideología
 Datos en %. Excluidos NS/NC. $p < .05$

IDEOLOGÍA			
	Izquierda	Centro	Derecha
Alcohol			
No	1,9%	0,8%	6,9%
Sí	98,1%	99,2%	93,1%
Total	321	249	72

TABLA A.3.10
Consumo en los “últimos 12 meses” de alcohol (borracheras) y cocaína, por zona
 Datos en %. Excluidos NS/NC. $p < .05$

ZONA			
	Madrid	Valencia	Bilbao
Alcohol			
No	4,1%	0,0%	1,2%
Sí	95,9%	100,0%	98,8%
Total	245	250	245
Cocaína			
No	32,6%	24,8%	16,1%
Sí	67,4%	75,2%	83,9%
Total	129	105	112

TABLA A.3.11
Consumo de las distintas sustancias en los “últimos 30 días”
 Datos en %. Excluidos NS/NC y quienes no han tomado sustancias
 en los últimos 12 meses

	%	N
Frecuencia consumo alcohol “últimos 30 días” (borracheras)		
Nunca + Una vez	6,3	46
Dos o tres veces	54,7	397
Más de tres veces	39,0	283
Total	100%	726
Frecuencia consumo cánnabis “últimos 30 días”		
Nada + Menos de una vez por semana	16,4	114
Una vez por semana	33,7	234
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	49,9	346
Total	100%	694
Frecuencia consumo cocaína “últimos 30 días”		
Nada + Menos de una vez por semana	74,3	188
Una vez por semana	20,9	53
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	4,7	12
Total	100%	253
Frecuencia consumo éxtasis/MDMA/alucinógenos/anfetaminas “últimos 30 días”		
Nada + Menos de una vez por semana	72,5	198
Una vez por semana	24,9	68
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	2,6	7
Total	100,0	273
Frecuencia consumo heroína “últimos 30 días” (borracheras)		
Nada+ Menos de una vez/semana	83,3	5
Una vez por semana + De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	16,7	1
Total	100,0	6

TABLA A.3.12
Frecuencias agrupadas de consumo “último mes”
de alcohol (borracheras) y cánnabis, por sexo y estudios (sí/no)
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SEXO		ESTUDIA O NO	
	Hombre	Mujer	Sí	No
Alcohol (borracheras)				
Nunca + Una vez			6,2%	6,8%
Dos o tres veces			50,6%	62,2%
Más de tres veces			43,2%	30,9%
Total			470	249
Cánnabis				
Nada + Menos de una vez por semana	16,4%	16,5%		
Una vez por semana	27,7%	42,7%		
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	55,9%	40,9%		
Total	415	279		

TABLA A.3.13
Frecuencias agrupadas de consumo “último mes” de cánnabis, cocaína y éxtasis,
por situación laboral y estudios en curso
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	SITUACIÓN LABORAL					ESTUDIOS EN CURSO				
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro	1º y 2º ESO*	3º y 4º ESO**	Bachillerato***	FP	Diplomatura y Licenciatura	Otra formación
Cánnabis										
Nada+Menos de 1 vez/semana						20,0%	8,3%	9,6%	19,0%	16,7%
Una vez/semana						40,0%	37,5%	19,2%	34,5%	26,7%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente						40,0%	54,2%	71,2%	46,4%	56,7%
Total						5	24	52	336	30
Cocaína										
Nada+Menos de 1 vez/semana	72,2%	75,0%	77,1%	69,7%		87,5%	83,3%	81,8%	44,4%	
Una vez/semana	23,3%	12,5%	22,9%	18,2%		12,5%	16,7%	18,2%	38,9%	
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente	4,4%	12,5%	,0%	12,1%		0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	
Total	90	32	96	33		8	24	77	18	
Éxtasis/MDMA/anfetaminas/alucinógenos/drogas de diseño										
Nada+Menos de 1 vez/semana						100%	100%	79,2%	71,9%	85,7%
Una vez/semana								12,5%	26,3%	7,1%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente								8,3%	1,8%	7,1%
Total						1	6	24	114	14

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º ESO” y “2º ESO”
 ** Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”
 *** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y “2º Bachillerato”

TABLA A.3.14
Frecuencias agrupadas de consumo “último mes” de cánnabis y cocaína,
por estudios finalizados
 Datos en %. Excluidos NS/NC. p<.05

	ESTUDIOS FINALIZADOS					
	Primarios o menos*	1º ESO	2º ESO	BUP/COU	FP	Diplomaturas y Licenciaturas
Cánnabis						
Nada	28,6%	3,3%	9,1%	17,6%	21,5%	13,8%
Menos de 1 vez/sem.+Una vez/sem.	23,8%	16,7%	40,9%	32,4%	26,2%	62,1%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente	47,6%	80,0%	50,0%	50,0%	52,3%	24,1%
Total	21	30	44	34	65	29
Cocaína						
Nada	54,5%	56,3%	65,2%	82,4%	78,9%	80,0%
Menos de 1 vez/sem.+Una vez/sem.	9,1%	25,0%	34,8%	17,6%	15,8%	20,0%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente	36,4%	18,8%	0,0%	0,0%	5,3%	36,4%
Total	11	16	23	17	38	5

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “menos que primarios” y “primarios”.

TABLA A.3.15
Frecuencias agrupadas de consumo “último mes” de cánnabis y cocaína,
por autopercepción religiosa e ideológica.
 Datos en %. Excluidos NS/NC. P<.05

	AUTOPOSICIONAMIENTO RELIGIOSO				IDEOLOGÍA		
	Católico practicante	Católico no practicante	Otras religiones	Ateo/agnósticos /indiferente	Izquierda	Centro	Derecha
Cánnabis							
Nada+Menos de 1 vez/semana					15,1%	22,1%	11,3%
Una vez/semana					31,6%	36,8%	25,4%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente					53,3%	41,1%	63,4%
Total					304	231	71
Cocaína							
Nada+Menos de 1 vez/semana	50,0%	57,4%	70,0%	83,0%	78,6%	74,4%	64,5%
Una vez/semana	16,7%	30,9%	30,0%	15,6%	19,4%	23,3%	19,4%
De 2 a 6 veces/sem.+Diariamente	33,3%	11,8%		1,4%	2,0%	2,2%	16,1%
Total	6	68	10	147	98	90	31

TABLA A.3.16
Frecuencias agrupadas de consumo “último mes”
de alcohol (borracheras), cánnabis y cocaína, por zona
 Datos en %. Excluidos NS/NC. p<.05

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Alcohol (borracheras)			
Nunca + Una vez	11,5%	3,6%	4,1%
Dos o tres veces	41,0%	66,8%	55,4%
Más de tres veces	47,4%	29,6%	40,5%
Total	234	250	242
Cánnabis			
Nada + Menos de una vez por semana	14,3%	26,5%	8,3%
Una vez por semana	23,4%	30,8%	47,2%
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	62,3%	42,7%	44,5%
Total	231	234	229
Cocaína			
Nada + Menos de una vez por semana	65,5%	83,3%	75,5%
Una vez por semana	21,8%	16,7%	23,4%
De 2 a 6 veces/semana + Diariamente	12,6%		1,1%
Total	87	72	94

TABLA A.3.17
Cruce de consumos “alguna vez” de las distintas sustancias
 Lectura vertical. Datos en %. Excluidos NS/NC

	ALCOHOL		CÁNNABIS		COCAÍNA		ÉXTASIS...		HEROÍNA	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Alcohol (borracheras)	100%	740	98,6%	716	97,7%	343	97,9%	369	100%	23
Cánnabis	96,9%	716	100%	726	94,6%	331	96,0%	361	95,7%	22
Cocaína	46,4%	343	45,7%	331	100%	351	71,0%	267	95,7%	22
Éxtasis...	50%	369	49,9%	361	76,3%	267	100%	377	95,7%	22
Heroína	3,1%	23	3,1%	22	6,4%	22	5,9%	22	100%	23
Base de consumo		740		726		351		377		23

TABLA A.3.18
Cruce de consumos en los “últimos 12 meses” para las distintas sustancias
 Lectura vertical. Datos en %. Excluidos NS/NC

	ALCOHOL		CÁNNABIS		COCAÍNA		ÉXTASIS...		HEROÍNA	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Alcohol (borracheras)	100%	727	96,7%	674	94,6%	246	92,8%	258	100%	7
Cánnabis	92,7%	674	100%	697	84,2%	219	90,0%	250	71,4%	5
Cocaína	33,8%	246	31,4%	219	100%	260	59,3%	165	85,7%	6
Éxtasis...	35,4%	258	35,8%	250	63,4%	165	100%	278	100%	7
Heroína	1,0%	7	0,7%	5	2,3%	6	2,5%	7	100%	7
Base de consumo		727		697		260		278		7

TABLA A.3.19
Consumos múltiples de sustancias por tipos de sustancias consumidas “alguna vez”
 Excluidos NS/NC

	DOS SUSTANCIAS	TRES SUSTANCIAS	CUATRO O MÁS SUSTANCIAS
Alcohol+cánnabis	288		
Alcohol +éxtasis o cocaína	12		
Cánnabis+cocaína o éxtasis	4		
Total	304		
Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis		177	
Alcohol+cocaína+éxtasis		11	
Otras combinaciones		6	
Total		194	
Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis			229
Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína			20
Otras combinaciones			3
Total			252
%	40,5%	25,8%	33,6%

TABLA A.3.20
Consumo “alguna vez” de varios modelos de policonsumo,
por edad y estudios (sí/no)
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	EDAD			ESTUDIA O NO	
	18-20 años	21-22 años	23-25 años	Sí	No
Dos sustancias					
Alcohol+cánnabis	48,6%	39,3%	28,0%	45,8%	25,7%
Alcohol+éxtasis o cocaína Cánnabis+cocaína o éxtasis	1,4%	1,6%	3,1%	1,7%	2,6%
Tres sustancias*	22,7%	29,0%	24,9%	24,5%	25,7%
Cuatro sustancias**	27,3%	29,5%	41,2%	27,4%	43,8%
Otras combinaciones	0,0%	0,5%	2,8%	0,6%	2,3%
Total	278	183	289	478	265

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis.

** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína.

TABLA A.3.21
Consumo “alguna vez” de varios modelos de policonsumo,
por situación laboral y estudios en curso.
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	SITUACIÓN LABORAL					ESTUDIOS EN CURSO				
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro	3º y 4º ESO*	Bachillerato**	FP	Diplomatura y Licenciatura	Otra formación	
Dos sustancias										
Alcohol+cánnabis	30,1%	24,4%	49,5%	23,9%	60,0%	58,3%	36,2%	49,1%	22,9%	
Alcohol+éxtasis o cocaína Cánnabis+cocaína o éxtasis	3,1%	2,4%	1,8%	1,1%			1,7%	1,1%	8,6%	
Tres sustancias***	24,4%	24,4%	24,7%	28,3%	40,0%	16,7%	25,9%	25,6%	17,1%	
Cuatro sustancias****	41,5%	46,3%	23,4%	43,5%		25,0%	34,5%	23,6%	51,4%	
Otras combinaciones	1,0%	2,4%	0,5%	3,3%			1,7%	0,6%		
Total	193	82	380	92	5	24	58	352	35	

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”

** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y 2º Bachillerato”

*** Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis.

**** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína.

TABLA A.3.22
Consumo “alguna vez” de varios modelos de policonsumo, por zona
 Datos en %

	ZONAS		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Dos sustancias			
Alcohol+cánnabis	28,0%	46,4%	40,8%
Alcohol+éxtasis o cocaína Cánnabis+cocaína o éxtasis	1,6%	0,4%	4,4%
Tres sustancias*	29,6%	13,2%	32,4%
Cuatro sustancias**	38,8%	39,6%	21,2%
Otras combinaciones	2,0%	0,4%	1,2%
Total	250	250	250

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis.
 ** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína.

TABLA A.3.23
Consumo “últimos 12 meses” de varios modelos de policonsumo,
por edad y si estudia o no
 Datos en %. Excluidos NS/NC. p<.05

	EDAD			ESTUDIA O NO	
	18-20 años	21-22 años	23-25 años	Sí	No
Dos sustancias					
Alcohol+cánnabis	59,4%	51,9%	41,2%	57,5%	38,9%
Alcohol+éxtasis o cocaína Cánnabis+cocaína o éxtasis	3,6%	6,0%	9,7%	3,8%	11,3%
Tres sustancias*	17,3%	29,5%	28,4%	23,4%	25,7%
Cuatro sustancias**	19,8%	12,6%	20,8%	15,3%	24,2%
Total	278	183	289	478	265

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.
 ** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

TABLA A.3.24
Consumo “últimos 12 meses” de varios modelos de policonsumo,
por situación laboral y estudios en curso.
 Datos en %. Excluidos NS/NC. $p < .05$

	SITUACIÓN LABORAL					ESTUDIOS EN CURSO				
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro	3° y 4° ESO*	Bachillerato**	FP	Diplomatura y Licenciatura	Otra formación	
Dos sustancias										
Alcohol+cánnabis	43,0%	42,7%	60,3%	33,7%	80,0%	62,5%	50,0%	60,8%	37,1%	
Alcohol+éxtasis o cocaína	9,8%	7,3%	4,2%	8,7%		4,2%	1,7%	3,4%	8,6%	
Cánnabis+cocaína o éxtasis										
Tres sustancias***	25,9%	26,8%	21,8%	30,4%	20,0%	12,5%	29,3%	23,9%	20,0%	
Cuatro sustancias****	21,2%	23,2%	13,7%	27,2%		20,8%	19,0%	11,9%	34,3%	
Total	193	82	380	92	5	24	58	352	35	

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”

** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y 2º Bachillerato”

*** Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.

**** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

TABLA A.3.25
Consumo “últimos 12 meses” de varios modelos de policonsumo, por ideología
 Datos en %. Excluidos NS/NC. $p < .05$

	IDEOLOGÍA		
	Izquierda	Centro	Derecha
Dos sustancias			
Alcohol+cánnabis	53,4%	50,4%	44,0%
Alcohol+éxtasis o cocaína	4,3%	8,3%	10,7%
Cánnabis+cocaína o éxtasis			
Tres sustancias*	26,1%	20,1%	30,7%
Cuatro sustancias**	16,1%	21,3%	14,7%
Total	322	254	75

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.

** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

TABLA A.3.26
Consumo “últimos 12 meses” de varios modelos de policonsumo,
por zona
 Datos en %. $p < .05$

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Dos sustancias			
Alcohol+cánnabis	42,4%	56,0%	53,2%
Alcohol+éxtasis o cocaína	9,2%	4,4%	6,0%
Cánnabis+cocaína o éxtasis			
Tres sustancias*	27,6%	16,4%	29,6%
Cuatro sustancias**	20,8%	23,2%	11,2%
Total	250	250	250

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.
 ** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

TABLA A.3.27
Consumo en los “últimos 30 días” de varios modelos de policonsumo,
por zona
 Datos en %. $p < .05$

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Dos sustancias			
Borracheras+cánnabis	48,8%	60,0%	58,0%
Borracheras+éxtasis o cocaína	15,6%	6,4%	10,8%
Cánnabis+cocaína o éxtasis			
Tres sustancias*	23,2%	19,2%	25,2%
Cuatro sustancias**	12,4%	14,4%	6,0%
Total	250	250	250

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.
 ** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

CUADRO A.3.3
Variables que influyen en los diferentes modelos de policonsumo.
Consumos “alguna vez”. $p < .05$

DOS SUSTANCIAS	Alcohol + C��nabis	++ 18-20 a��os ++ Estudia ++ No trabaja, estudia ++ hasta Bachillerato - Madrid
	Alcohol + ��xtasis o Coca��na y C��nabis + Coca��na o ��xtasis	+ 20-25 a��os + No estudia + Trabaja (espor��dica o habitualmente) ++ Otra formaci��n ++ Bilbao
TRES SUSTANCIAS	Alcohol + C��nabis + Coca��na o ��xtasis y Alcohol + Coca��na + ��xtasis y Otras combinaciones	+ 21-22 a��os + No trabaja, en paro -- Valencia
CUATRO O M��S SUSTANCIAS	Alcohol + C��nabis + Coca��na + ��xtasis y Alcohol + C��nabis + Coca��na + ��xtasis + Hero��na y Otras combinaciones	++ No estudia -- No trabaja, estudia + FP ++ Otra formaci��n + Valencia - Bilbao

CUADRO A.3.4
Variables que influyen en de los diferentes modelos de policonsumo.
Consumo en los “últimos 12 meses”. $p < .05$

DOS SUSTANCIAS	Alcohol + C�nnabis	<ul style="list-style-type: none"> + 18-20 a�os ++ Estudia + No trabaja, estudia - Trabaja -- No trabaja, en paro - Otra formaci�n - Derecha - Madrid
	Alcohol + �xtasis o Coca�na y C�nnabis + Coca�na o �xtasis	<ul style="list-style-type: none"> + 23-25 a�os + Trabaja habitualmente + No trabaja, en paro - No trabaja, estudia + Derecha - Izquierda + Madrid
TRES SUSTANCIAS	Alcohol + C�nnabis + Coca�na o �xtasis y Alcohol + Coca�na + �xtasis y Otras combinaciones	<ul style="list-style-type: none"> - 18-20 a�os - Estudia + No trabaja, en paro - No trabaja, estudia + FP + Derecha - Valencia
CUATRO O M�S SUSTANCIAS	Alcohol + C�nnabis + Coca�na + �xtasis y Alcohol + C�nnabis + Coca�na + �xtasis + Hero�na y Otras combinaciones	<ul style="list-style-type: none"> - 21-22 a�os + No estudia - No trabaja, estudia ++ Otra formaci�n + Centro - Bilbao

TABLA A.5.1
Problemas ocasionados por el consumo de alcohol y drogas
en los “últimos 12 meses”, según estudios en curso

Base: quienes siguen estudiando
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	ESTUDIOS EN CURSO					TOTAL
	3º y 4º ESO*	Bachillerato**	FP	Diplomaturas y Licenciaturas	Otra formación	
Falto alguna vez a las clases	16,7%	26,9%	15,8%	21,4%	9,9%	19,8%
Voy mal en los estudios	0,0%	10,4%	5,0%	5,6%	5,6%	6,1%
Problemas psicológicos	0,0%	4,5%	2,5%	2,9%	4,2%	3,2%
Problemas en el trabajo	0,0%	0,0%	0,8%	1,0%	1,4%	1,0%
Conflictos familiares	16,7%	14,9%	12,5%	8,7%	7,0%	9,7%
Problemas económicos	33,3%	19,4%	16,7%	11,4%	22,5%	13,7%
Problemas con amigos	0,0%	4,5%	5,0%	4,6%	8,5%	5,0%
Problemas con la pareja	0,0%	4,5%	6,7%	5,1%	4,2%	5,2%
Problemas de salud	0,0%	9,0%	10,0%	8,0%	8,5%	8,4%
Accidentes	0,0%	3,0%	3,3%	2,5%	4,2%	2,9%
Problemas legales	0,0%	3,0%	5,8%	5,1%	2,8%	4,8%
Otros	0,0%	0,0%	2,5%	1,0%	2,8%	1,3%
Ninguno	33,3%	0,0%	13,3%	22,8%	18,3%	18,9%
Total	6	67	120	589	71	853
%	0,7%	7,7%	13,7%	67,5%	8,1%	100%
* Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”						
** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y 2º Bachillerato”						

TABLA A.5.2
Problemas ocasionados por el consumo de alcohol y drogas
en los “últimos 12 meses”, según situación de convivencia y zona
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	SITUACIÓN DE CONVIVENCIA					ZONA			TOTAL (%)
	Con padres y/o hermanos	Con pareja/cónyuge	Con grupo de amigos	Con otros familiares	Solo/sola	Madrid	Valencia	Bilbao	
Falto alguna vez a las clases	14,0%	5,2%	19,4%	4,8%	4,5%	15,7%	9,8%	14,3%	13,0%
Voy mal en los estudios	4,6%	1,3%	5,2%	4,8%	0,0%	4,1%	4,6%	3,6%	4,1%
Problemas psicológicos	3,6%	7,8%	3,7%	0,0%	2,3%	2,7%	5,5%	3,4%	4,0%
Problemas en el trabajo	2,5%	6,5%	3,7%	4,8%	4,5%	3,1%	4,0%	2,1%	3,1%
Conflictos familiares	11,5%	7,2%	6,0%	4,8%	6,8%	9,9%	10,7%	10,1%	10,3%
Problemas económicos	14,2%	18,3%	14,2%	14,3%	15,9%	10,9%	13,7%	19,2%	14,7%
Problemas con amigos	6,8%	6,5%	0,0%	0,0%	6,8%	7,7%	5,3%	4,8%	5,8%
Problemas con la pareja	6,7%	12,4%	6,0%	4,8%	9,1%	7,3%	6,7%	8,0%	7,3%
Problemas de salud	7,5%	12,4%	9,0%	14,3%	11,4%	5,3%	12,8%	7,2%	8,8%
Accidentes	4,1%	5,2%	3,7%	0,0%	2,3%	2,7%	5,1%	4,6%	4,2%
Problemas legales	5,5%	5,9%	5,2%	0,0%	9,1%	6,1%	4,7%	5,7%	5,4%
Otros	1,4%	0,7%	2,2%	0,0%	0,0%	1,9%	0,7%	1,9%	1,5%
Ninguno	17,6%	10,5%	21,6%	47,6%	27,3%	22,5%	16,4%	15,2%	17,7%
Total	1.037	153	134	21	44	413	549	475	1.437
%	74,7%	11,0%	9,6%	1,5%	3,2%	28,7%	38,2%	33,1%	

TABLA A.5.3
Valoración de los problemas ocasionados por el consumo de alcohol y drogas
en los “últimos 12 meses”, según situación laboral y estudios en curso
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	ESTUDIA O NO		ESTUDIOS EN CURSO				
	Sí	No	3º y 4º ESO*	Bachillerato**	FP	Diplomaturas y Licenciaturas	Otra formación
Pocos o ningún problema	68,5%	59,1%	40,0%	43,5%	57,9%	73,3%	64,7%
Algunos problemas	19,9%	21,4%	60,0%	21,7%	28,1%	18,3%	14,7%
Bastantes o muchos problemas	11,6%	19,5%		34,8%	14,0%	8,4%	20,6%
Total	478	265	5	23	58	351	35

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”

** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y “2º Bachillerato”

TABLA A.5.4
Valoración de los problemas ocasionados por el consumo de alcohol y drogas
en los “últimos 12 meses”, según zona
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Pocos o ningún problema	69,6%	68,4%	58,1%
Algunos problemas	15,4%	20,4%	25,2%
Bastantes o muchos problemas	15,0%	11,2%	16,7%
Total	250	250	250

TABLA A.5.5
Valoración de los problemas ocasionados por el consumo de alcohol y drogas
en los “últimos 12 meses”, según perfiles de consumo “últimos 30 días”
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	DOS SUSTANCIAS		TRES*	CUATRO**
	Alcohol + cánnabis	Alcohol + éxtasis o cocaína y Cánnabis + cocaína o éxtasis		
Pocos o ningún problema	69,3%	54,4%	62,4%	63,8%
Algunos problemas	18,9%	20,3%	23,6%	20,0%
Bastantes o muchos problemas	11,8%	25,3%	13,9%	16,3%
Total	417	82	169	82

* Tres sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína o éxtasis y Alcohol+cocaína+éxtasis y Otras combinaciones.

** Cuatro sustancias: Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis y Alcohol+cánnabis+cocaína+éxtasis+heroína y Otras combinaciones.

TABLA A.5.6
Valoración de la gravedad de los problemas futuros ocasionados
por el consumo de alcohol y drogas, según estudios en curso
Menciones en %. Excluidos NS/NC

	ESTUDIOS EN CURSO				
	3º y 4º ESO*	Bachillerato**	FP	Diplomaturas y Licenciaturas	Otra formación
Leves	40,0%	22,7%	45,6%	60,8%	54,5%
Medios	40,0%	31,8%	21,1%	24,3%	27,3%
Graves	20,0%	45,5%	33,3%	14,9%	18,2%
Total	5	22	57	342	33

* Categoría agrupada suma de las categorías originales “3º ESO” y “4º ESO”

** Categoría agrupada suma de las categorías originales “1º Bachillerato” y “2º Bachillerato”

TABLA A.5.7
Valoración de la gravedad de los problemas futuros
ocasionados por el consumo de alcohol y drogas, según zona
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Leves	48,2%	63,8%	49,2%
Medios	26,5%	24,8%	24,2%
Graves	25,3%	11,4%	26,7%
Total	245	246	236

TABLA A.5.8
Valoración de los problemas percibidos por el entorno del entrevistado,
según sexo y edad
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	SEXO		EDAD		
	Hombre	Mujer	18-20 años	21-22 años	23-25 años
Leves	50,3%	57,2%	45,4%	56,4%	58,2%
Medios	23,6%	15,1%	24,2%	15,6%	19,3%
Graves	26,1%	27,7%	30,5%	27,9%	22,5%
Total	441	292	269	179	285

TABLA A.5.9
Valoración de los problemas percibidos por el entorno del entrevistado,
según zona
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Leves	47,2%	66,8%	45,0%
Medios	22,4%	19,8%	18,3%
Graves	30,5%	13,4%	36,7%
Total	246	247	240

TABLA A.5.10
Ventajas atribuidas al consumo de sustancias, según situación laboral
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	SITUACIÓN LABORAL			
	Trabaja habitualmente	Trabaja esporádicamente	No trabaja, estudia	No trabaja, en paro
Ninguna o Pocas	37,1%	32,1%	36,7%	47,2%
Algunas	43,0%	32,1%	38,9%	23,6%
Bastantes o Muchas	19,9%	35,8%	24,5%	29,2%
Total	186	81	368	89

TABLA A.5.11
Ventajas atribuidas al consumo de sustancias, según situación de convivencia
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	CONVIVENCIA					
	Con mis padres y/o hermanos	Con mi pareja/ Cónyuge	Con un grupo de amigos	Con otros familiares	Solo/ sola	Otros
Ninguna o Pocas	34,0%	55,2%	35,1%	64,3%	70,8%	50,0%
Algunas	39,4%	29,3%	35,1%	21,4%	25,0%	25,0%
Bastantes o Muchas	26,5%	15,5%	29,7%	14,3%	4,2%	25,0%
Total	535	58	74	14	24	4

TABLA A.5.12
Ventajas atribuidas al consumo de sustancias, según zona
 Datos en %. Excluidos NS/NC

	ZONA		
	Madrid	Valencia	Bilbao
Pocas	28,7%	49,4%	34,7%
Algunas	43,0%	30,0%	38,6%
Muchas	28,3%	20,6%	26,7%
Total	244	247	236